



# Símbolos normalmente utilizados

Glossário de símbolos normalmente utilizados na embalagem e rotulagem de dispositivos médicos DeRoyal

DeRoyal®  
Improving Care.  
Improving Business.

Página 1

símbolo	texto explicativo	referência padrão	título padrão
	Indica o número do catálogo do fabricante para que o dispositivo médico seja identificado.	EN 980, Cláusula 5.10 ISO 15223-1, Cláusula 5.1.6 ISO 7000-2493	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida. Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>Catálogo ou número do modelo</b>			
	Indica o número do lote do fabricante para que o lote seja identificado.	EN 980, Cláusula 5.4 ISO 15223-1, Cláusula 5.1.5 ISO 7000-2492	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida. Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>Código do lote</b>			
	Indica o número de série do fabricante para que o dispositivo médico específico seja identificado.	EN 980, Cláusula 5.5 ISO 15223-1, Cláusula 5.1.7 ISO 7000-2498	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida. Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>Número de série</b>			
	Indica um dispositivo médico que precisa ser protegido de umidade.	EN 980, Cláusula 5.21 ISO 15223-1, Cláusula 5.3.4 ISO 7000-0626	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida. Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>Mantenha seco</b>			
	Indica um dispositivo médico que precisa ser protegido de fontes de luz.	EN 980, Cláusula 5.20 ISO 15223-1, Cláusula 53.2 ISO 7000-0624	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida. Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>Mantenha longe da luz do sol</b>			
	Indica o fabricante do dispositivo médico.	EN 980, Cláusula 5.12 ISO 15223-1, Cláusula 5.1.1 ISO 7000-3082	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida. Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>Fabricante</b>			
	Indica a data em que o dispositivo médico foi fabricado.	EN 980, Cláusula 5.6 ISO 15223-1, Cláusula 5.1.3 ISO 7000-2497	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida. Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>Data de fabricação</b>			
	Requer prescrição nos EUA.	21 CFR 801.15(c)(1)(i)F 21 CFR 801.109	Rotulagem-dispositivos médicos; proeminência das declarações de rótulos obrigatórios. Rotulagem-Dispositivos de prescrição.
<b>Somente sob prescrição</b>			
	Indica um dispositivo médico que não deve ser utilizado se a embalagem estiver danificada ou aberta.	ISO 15223-1, Cláusula 5.2.8 ISO 7000-2606	Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida. Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>Não utilizar se a embalagem estiver danificada</b>			
	Indica a presença de borracha natural ou látex de borracha natural seco como um material de construção dentro do dispositivo médico ou da embalagem do dispositivo médico.	EN 980, Cláusula 6.2 ISO 15223-1, Cláusula 5.4.5	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.
<b>Contém borracha natural ou látex</b>			
	Indica a data depois da qual o dispositivo médico não deve ser utilizado.	EN 980, Cláusula 5.3 ISO 15223-1, Cláusula 5.1.4 ISO 7000-2607	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida. Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>Utilizado por</b>			



# Símbolos normalmente utilizados

Glossário de símbolos normalmente utilizados na embalagem e rotulagem de dispositivos médicos DeRoyal

símbolo	texto explicativo	referência padrão	título padrão
	Indica a necessidade de o usuário consultar as instruções de uso.	EN 980, Cláusula 5.18  ISO 15223-1, Cláusula 5.4.3  IEC 60601-1, Tabela D.1, Símbolo 11  ISO 7000-1641	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos.  Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.  Equipamento médico elétrico — Parte 1: Exigências gerais para segurança básica e desempenho essencial.  Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
	Indica a necessidade de o usuário consultar as instruções de uso para informações de cuidado importantes tais como avisos e precauções que não podem, por uma série de razões, ser apresentadas no próprio dispositivo médico.	EN 980, Cláusula 5.11  ISO 15223-1, Cláusula 5.4.4	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos.  Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.
<b>Atenção</b>		IEC 60601-1, Tabela D.1, Símbolo 10	Equipamento médico elétrico — Parte 1: Exigências gerais para segurança básica e desempenho essencial.
	Indica um dispositivo médico destinado a uma utilização ou para utilização em um único paciente durante um único procedimento.	EN 980, Cláusula 5.2  ISO 15223-1, Cláusula 5.4.2  ISO 7000-1051	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos.  Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.  Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
	Consulte o manual/livro de instruções.	IEC 60601-1, Tabela D.2, Símbolo 10	Equipamento médico elétrico — Parte 1: Exigências gerais para segurança básica e desempenho essencial.
	Significa conformidade técnica europeia.	765/2008/EC 768/2008/EC Diretiva 93/42/CEE relativa a equipamentos médicos Artigos 4,11,12,17, Anexo II )	As exigências para credenciamento e vigilância de mercado relacionadas ao mercado de produtos; Diretivas de dispositivos médicos.
<b>Marcação CE</b>		EN 980, Cláusula 5.13	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos.
	Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia.	ISO 15223-1, Cláusula 5.1.2	Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.
	Indica os limites de temperatura aos quais o dispositivo médico pode ser exposto com segurança.	EN 980, Cláusula 5.17.3  ISO 15223-1, Cláusula 5.3.7  ISO 7000-0632	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos.  Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.  Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>Faixa de temperatura de armazenamento</b>		ISO 15223-1, Cláusula 5.3.5  EN 980 35.17.1	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos.  Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.
	Indica o limite inferior de temperatura ao qual o dispositivo médico pode ser exposto com segurança.	ISO 7000-0534	Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>Límite inferior de temperatura de armazenamento</b>		ISO 15223-1, Cláusula 5.3.6  EN 980 5.17.2	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos.  Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.
	Indica o limite superior de temperatura ao qual o dispositivo médico pode ser exposto com segurança.	ISO 7000-0533	Símbolos gráficos para utilização em equipamento.



# Símbolos normalmente utilizados

Glossário de símbolos normalmente utilizados na embalagem e rotulagem de dispositivos médicos DeRoyal

símbolo	texto explicativo	referência padrão	título padrão
	Indica as faixas de umidade às quais o dispositivo médico pode ser exposto com segurança.	ISO 15223-1, Cláusula 5.3.8 ISO 7000-2620	Símbolos gráficos para utilização em equipamento. Graphical symbols for use on equipment.
	Indica um dispositivo médico que não foi esterilizado novamente.	EN 980, Cláusula 5.22 ISO 15223-1, Cláusula 5.2.6	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.
<b>Não esterilizar novamente</b>		ISO 7000-2608	Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
	Indica um dispositivo médico que não foi submetido a um processo de esterilização.	EN 980, Cláusula 5.23 ISO 15223-1, Cláusula 5.2.7	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.
<b>Não estéril</b>		ISO 7000-2609	Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>STERILE</b>	Indica um dispositivo médico que foi submetido a um processo de esterilização.	EN 980, Cláusula 5.7 ISO 15223-1, Cláusula 5.2.1	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.
<b>Produto sujeito a processo de esterilização</b>		ISO 7000-2499	Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>STERILE R</b>	Indica um dispositivo médico que foi esterilizado utilizando irradiação.	EN 980, Cláusula 5.8.3 ISO 15223-1, Cláusula 5.2.4	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.
<b>Esterilizado utilizando irradiação</b>		ISO 7000-2502	Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>STERILE A</b>	Indica um dispositivo médico que foi esterilizado utilizando técnicas assépticas.	EN 980, Cláusula 5.9 ISO 15223-1, Cláusula 5.2.2	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.
<b>Esterilizado utilizando técnicas assépticas</b>		ISO 7000-2500	Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>STERILE EO</b>	Indica um dispositivo médico que foi esterilizado utilizando óxido de etileno.	EN 980, Cláusula 5.8.2 ISO 15223-1, Cláusula 5.2.3	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.
<b>Esterilizado por tratamento de óxido de etileno</b>		ISO 7000-2501	Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>STERILE J</b>	Indica um dispositivo médico que foi esterilizado utilizando vapor ou calor seco.	EN 980, Cláusula 5.8.4 ISO 15223-1, Cláusula 5.2.5	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.
<b>Esterilizado utilizando vapor ou calor seco</b>		ISO 7000-2503	Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
	Indica que há potencial de risco biológico associado com a dispositivo médico.	EN 980 5.19 ISO 15223 5.4.1	Símbolo para utilização na rotulagem de dispositivos médicos. Dispositivos médicos — Símbolos a serem utilizados em rótulos de dispositivos médicos, rotulagem e informação a ser fornecida.
<b>Riscos biológicos</b>		ISO 7000-0659	Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
	Aparelho duplamente isolado	IEC 60417-5172	Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>Aparelho duplamente isolado</b>			



# Símbolos normalmente utilizados

Glossário de símbolos normalmente utilizados na embalagem e rotulagem de dispositivos médicos DeRoyal



**DeRoyal®**  
Improving Care.  
Improving Business.

Página 4

símbolo	texto explicativo	referência padrão	título padrão
	Peça aplicada tipo BF	IEC 60417-5333	Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>IP22</b>	<p>Classifica e avalia o grau de proteção fornecido pelo invólucro/compartimento de dispositivo elétrico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteção contra objetos sólidos &gt; 12,5 mm;</li> <li>• Proteção conta água borrifada até 15 da vertical</li> </ul>	<p>IEC 60529*</p> <p>*(não tem um número de referência para 60601-1 [2005] p.645)</p>	Símbolos gráficos para utilização em equipamento.
<b>MR</b>	Seguro para uso com ressonância magnética	ASTM F2503	Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment (Prática Padrão para a Marcação de Dispositivos Médicos e Outros Itens para Segurança no Ambiente de Ressonância Magnética).
	Condisional à ressonância magnética	ASTM F2503	Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment (Prática Padrão para a Marcação de Dispositivos Médicos e Outros Itens para Segurança no Ambiente de Ressonância Magnética).
	Perigoso para uso com ressonância magnética	ASTM F2503	Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment (Prática Padrão para a Marcação de Dispositivos Médicos e Outros Itens para Segurança no Ambiente de Ressonância Magnética).